



# Depth of Field Tables in Meter for Supreme Prime lenses



Please choose your sensor format to see the related  
Depth of field tables

**Super 35**

**Full-format**

**Supreme Prime 25mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,256	0,264	0,255	0,265	0,253	0,267
0,27	0,266	0,274	0,265	0,275	0,263	0,278
0,28	0,276	0,284	0,274	0,286	0,272	0,288
0,29	0,285	0,295	0,284	0,296	0,282	0,299
0,3	0,295	0,305	0,294	0,307	0,291	0,31
0,31	0,305	0,315	0,303	0,317	0,3	0,32
0,32	0,314	0,326	0,313	0,328	0,31	0,331
0,33	0,324	0,336	0,322	0,338	0,319	0,342
0,34	0,334	0,347	0,332	0,349	0,328	0,353
0,35	0,343	0,357	0,341	0,359	0,338	0,363
0,36	0,353	0,367	0,351	0,37	0,347	0,374
0,38	0,372	0,388	0,37	0,391	0,365	0,396
0,4	0,391	0,409	0,388	0,412	0,384	0,418
0,42	0,41	0,43	0,407	0,434	0,402	0,44
0,44	0,429	0,451	0,426	0,455	0,42	0,462
0,46	0,448	0,472	0,445	0,477	0,438	0,484
0,48	0,467	0,494	0,463	0,498	0,456	0,506
0,5	0,486	0,515	0,482	0,52	0,474	0,528
0,55	0,533	0,568	0,528	0,574	0,519	0,585
0,6	0,58	0,622	0,574	0,629	0,563	0,642
0,65	0,626	0,676	0,619	0,684	0,607	0,699
0,7	0,672	0,73	0,664	0,74	0,65	0,758
0,8	0,764	0,84	0,753	0,853	0,735	0,877
0,9	0,855	0,951	0,841	0,968	0,819	0,999
1	0,944	1,063	0,928	1,085	0,901	1,124
1,2	1,12	1,292	1,097	1,325	1,059	1,384
1,5	1,377	1,648	1,342	1,701	1,285	1,801
2	1,786	2,273	1,727	2,375	1,635	2,576
3	2,54	3,662	2,423	3,937	2,244	4,523
6	4,401	9,423	4,06	11,494	3,579	18,54
INF	16,42	INF	12,484	INF	8,826	INF

**Supreme Prime 25mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,251	0,27	0,247	0,275	0,242	0,281
0,27	0,26	0,281	0,256	0,286	0,25	0,293
0,28	0,269	0,292	0,265	0,297	0,259	0,305
0,29	0,278	0,303	0,274	0,309	0,267	0,317
0,3	0,287	0,314	0,282	0,32	0,276	0,329
0,31	0,296	0,325	0,291	0,331	0,284	0,341
0,32	0,306	0,336	0,3	0,343	0,292	0,353
0,33	0,315	0,347	0,309	0,354	0,301	0,366
0,34	0,324	0,358	0,317	0,366	0,309	0,378
0,35	0,333	0,369	0,326	0,378	0,317	0,391
0,36	0,342	0,38	0,335	0,39	0,325	0,403
0,38	0,36	0,403	0,352	0,413	0,341	0,429
0,4	0,377	0,426	0,369	0,437	0,357	0,455
0,42	0,395	0,448	0,386	0,461	0,373	0,481
0,44	0,413	0,471	0,402	0,486	0,388	0,507
0,46	0,43	0,494	0,419	0,51	0,404	0,534
0,48	0,447	0,518	0,435	0,535	0,419	0,562
0,5	0,465	0,541	0,451	0,56	0,434	0,59
0,55	0,507	0,6	0,492	0,624	0,471	0,661
0,6	0,549	0,661	0,531	0,69	0,507	0,735
0,65	0,591	0,722	0,569	0,757	0,542	0,813
0,7	0,632	0,785	0,607	0,826	0,576	0,893
0,8	0,712	0,913	0,681	0,97	0,641	1,064
0,9	0,789	1,047	0,751	1,122	0,703	1,25
1	0,865	1,185	0,819	1,283	0,762	1,453
1,2	1,01	1,478	0,948	1,635	0,872	1,923
1,5	1,214	1,963	1,124	2,252	1,019	2,841
2	1,52	2,924	1,382	3,618	1,225	5,435
3	2,033	5,725	1,793	9,189	1,537	62,5
6	3,067	136,364	2,55	INF	2,06	INF
INF	6,246	INF	4,415	INF	3,124	INF

**Supreme Prime 25mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,235	0,291	0,226	0,306	0,214	0,33
0,27	0,243	0,304	0,233	0,32	0,221	0,347
0,28	0,251	0,317	0,241	0,335	0,227	0,364
0,29	0,259	0,33	0,248	0,349	0,234	0,382
0,3	0,267	0,343	0,255	0,364	0,24	0,399
0,31	0,275	0,356	0,262	0,379	0,246	0,418
0,32	0,282	0,369	0,269	0,394	0,253	0,437
0,33	0,29	0,383	0,276	0,41	0,259	0,456
0,34	0,298	0,397	0,283	0,426	0,265	0,476
0,35	0,305	0,41	0,29	0,442	0,27	0,496
0,36	0,313	0,424	0,296	0,458	0,276	0,517
0,38	0,327	0,453	0,31	0,492	0,288	0,56
0,4	0,342	0,482	0,323	0,526	0,299	0,606
0,42	0,356	0,511	0,335	0,562	0,309	0,654
0,44	0,37	0,542	0,348	0,599	0,32	0,705
0,46	0,384	0,573	0,36	0,637	0,33	0,759
0,48	0,398	0,604	0,372	0,677	0,34	0,816
0,5	0,412	0,637	0,383	0,718	0,35	0,877
0,55	0,444	0,721	0,412	0,828	0,373	1,048
0,6	0,476	0,811	0,439	0,949	0,395	1,251
0,65	0,507	0,906	0,464	1,083	0,415	1,497
0,7	0,536	1,008	0,489	1,232	0,435	1,8
0,8	0,592	1,232	0,535	1,587	0,47	2,68
0,9	0,645	1,49	0,577	2,045	0,502	4,328
1	0,694	1,789	0,616	2,66	0,531	8,516
1,2	0,784	2,562	0,685	4,839	0,582	INF
1,5	0,9	4,508	0,772	26,786	0,642	INF
2	1,056	18,778	0,883	INF	0,717	INF
3	1,279	INF	1,033	INF	0,812	INF
6	1,62	INF	1,244	INF	0,936	INF
INF	2,21	INF	1,562	INF	1,105	INF

**Supreme Prime 29mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,33	0,326	0,335	0,324	0,336	0,322	0,339
0,34	0,335	0,345	0,334	0,346	0,331	0,349
0,35	0,345	0,355	0,343	0,357	0,341	0,36
0,36	0,355	0,365	0,353	0,367	0,35	0,37
0,37	0,364	0,376	0,363	0,378	0,36	0,381
0,38	0,374	0,386	0,372	0,388	0,369	0,392
0,39	0,384	0,396	0,382	0,399	0,379	0,402
0,4	0,393	0,407	0,391	0,409	0,388	0,413
0,42	0,413	0,428	0,41	0,43	0,407	0,434
0,44	0,432	0,448	0,43	0,451	0,425	0,456
0,46	0,451	0,469	0,449	0,472	0,444	0,477
0,48	0,47	0,49	0,467	0,493	0,462	0,499
0,5	0,49	0,511	0,486	0,514	0,481	0,521
0,55	0,537	0,563	0,533	0,568	0,527	0,575
0,6	0,585	0,616	0,58	0,621	0,572	0,63
0,65	0,632	0,669	0,627	0,675	0,618	0,686
0,7	0,679	0,722	0,673	0,729	0,663	0,742
0,75	0,726	0,775	0,719	0,784	0,707	0,798
0,8	0,773	0,829	0,765	0,838	0,751	0,855
0,9	0,866	0,937	0,856	0,949	0,839	0,971
1	0,958	1,046	0,945	1,061	0,924	1,089
1,1	1,049	1,156	1,034	1,175	1,009	1,209
1,2	1,14	1,267	1,122	1,29	1,092	1,331
1,4	1,318	1,492	1,294	1,524	1,255	1,583
1,6	1,494	1,722	1,463	1,765	1,413	1,844
2	1,836	2,196	1,79	2,265	1,716	2,398
3	2,645	3,465	2,55	3,644	2,4	4
5	4,083	6,448	3,859	7,098	3,526	8,594
10	6,894	18,199	6,278	24,558	5,438	62,043
INF	22,083	INF	16,792	INF	11,873	INF

**Supreme Prime 29mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,33	0,319	0,342	0,314	0,348	0,308	0,355
0,34	0,328	0,353	0,323	0,359	0,317	0,367
0,35	0,337	0,364	0,332	0,37	0,325	0,379
0,36	0,346	0,375	0,341	0,381	0,334	0,391
0,37	0,356	0,386	0,35	0,393	0,342	0,403
0,38	0,365	0,397	0,359	0,404	0,351	0,415
0,39	0,374	0,407	0,368	0,415	0,359	0,427
0,4	0,383	0,418	0,376	0,427	0,368	0,439
0,42	0,401	0,44	0,394	0,45	0,384	0,463
0,44	0,419	0,463	0,412	0,473	0,401	0,488
0,46	0,438	0,485	0,429	0,496	0,417	0,513
0,48	0,456	0,507	0,446	0,519	0,434	0,538
0,5	0,473	0,53	0,463	0,543	0,45	0,563
0,55	0,518	0,586	0,506	0,603	0,489	0,628
0,6	0,562	0,644	0,547	0,664	0,528	0,694
0,65	0,605	0,702	0,589	0,726	0,566	0,763
0,7	0,648	0,761	0,629	0,789	0,604	0,833
0,75	0,691	0,82	0,669	0,854	0,64	0,905
0,8	0,733	0,881	0,708	0,919	0,676	0,98
0,9	0,816	1,004	0,785	1,055	0,746	1,135
1	0,896	1,131	0,86	1,195	0,812	1,3
1,1	0,976	1,261	0,932	1,342	0,877	1,476
1,2	1,053	1,394	1,002	1,494	0,939	1,663
1,4	1,204	1,673	1,138	1,82	1,056	2,077
1,6	1,348	1,968	1,265	2,175	1,165	2,554
2	1,62	2,612	1,502	2,992	1,362	3,765
3	2,217	4,639	2	5,999	1,758	10,223
5	3,143	12,227	2,723	30,559	2,291	INF
10	4,575	INF	3,735	INF	2,966	INF
INF	8,403	INF	5,94	INF	4,203	INF

**Supreme Prime 29mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,33	0,3	0,367	0,289	0,385	0,274	0,414
0,34	0,308	0,38	0,296	0,399	0,281	0,43
0,35	0,316	0,392	0,304	0,413	0,288	0,446
0,36	0,324	0,405	0,311	0,427	0,294	0,463
0,37	0,332	0,418	0,318	0,442	0,301	0,48
0,38	0,34	0,431	0,326	0,456	0,307	0,497
0,39	0,348	0,444	0,333	0,471	0,314	0,515
0,4	0,356	0,457	0,34	0,486	0,32	0,533
0,42	0,371	0,484	0,354	0,516	0,333	0,57
0,44	0,387	0,511	0,368	0,547	0,345	0,608
0,46	0,402	0,538	0,382	0,579	0,357	0,648
0,48	0,417	0,566	0,395	0,611	0,368	0,689
0,5	0,432	0,594	0,408	0,644	0,38	0,732
0,55	0,468	0,667	0,441	0,731	0,407	0,847
0,6	0,503	0,743	0,472	0,824	0,433	0,974
0,65	0,538	0,822	0,502	0,922	0,458	1,116
0,7	0,571	0,904	0,531	1,028	0,482	1,276
0,75	0,604	0,99	0,558	1,141	0,505	1,456
0,8	0,635	1,08	0,585	1,263	0,527	1,662
0,9	0,696	1,273	0,636	1,537	0,567	2,174
1	0,754	1,485	0,684	1,858	0,605	2,884
1,1	0,809	1,719	0,729	2,242	0,639	3,935
1,2	0,861	1,979	0,771	2,709	0,671	5,654
1,4	0,958	2,597	0,847	4,024	0,728	18,015
1,6	1,047	3,391	0,916	6,329	0,778	INF
2	1,203	5,929	1,032	31,977	0,86	INF
3	1,501	2656,609	1,243	INF	1	INF
5	1,872	INF	1,486	INF	1,151	INF
10	2,298	INF	1,741	INF	1,297	INF
INF	2,973	INF	2,102	INF	1,486	INF



**Supreme Prime 35mm**  
**Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,256	0,264	0,255	0,265	0,253	0,267
0,27	0,266	0,274	0,265	0,275	0,263	0,278
0,28	0,276	0,284	0,274	0,286	0,272	0,288
0,29	0,285	0,295	0,284	0,296	0,282	0,299
0,3	0,295	0,305	0,294	0,307	0,291	0,31
0,31	0,305	0,315	0,303	0,317	0,3	0,32
0,32	0,314	0,326	0,313	0,328	0,31	0,331
0,33	0,324	0,336	0,322	0,338	0,319	0,342
0,34	0,334	0,347	0,332	0,349	0,328	0,353
0,35	0,343	0,357	0,341	0,359	0,338	0,363
0,36	0,353	0,367	0,351	0,37	0,347	0,374
0,38	0,372	0,388	0,37	0,391	0,365	0,396
0,4	0,391	0,409	0,388	0,412	0,384	0,418
0,42	0,41	0,43	0,407	0,434	0,402	0,44
0,44	0,429	0,451	0,426	0,455	0,42	0,462
0,46	0,448	0,472	0,445	0,477	0,438	0,484
0,48	0,467	0,494	0,463	0,498	0,456	0,506
0,5	0,486	0,515	0,482	0,52	0,474	0,528
0,55	0,533	0,568	0,528	0,574	0,519	0,585
0,6	0,58	0,622	0,574	0,629	0,563	0,642
0,65	0,626	0,676	0,619	0,684	0,607	0,699
0,7	0,672	0,73	0,664	0,74	0,65	0,758
0,8	0,764	0,84	0,753	0,853	0,735	0,877
0,9	0,855	0,951	0,841	0,968	0,819	0,999
1	0,944	1,063	0,928	1,085	0,901	1,124
1,2	1,12	1,292	1,097	1,325	1,059	1,384
1,5	1,377	1,648	1,342	1,701	1,285	1,801
2	1,786	2,273	1,727	2,375	1,635	2,576
3	2,54	3,662	2,423	3,937	2,244	4,523
6	4,401	9,423	4,06	11,494	3,579	18,54
INF	16,42	INF	12,484	INF	8,826	INF

**Supreme Prime 35mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,251	0,27	0,247	0,275	0,242	0,281
0,27	0,26	0,281	0,256	0,286	0,25	0,293
0,28	0,269	0,292	0,265	0,297	0,259	0,305
0,29	0,278	0,303	0,274	0,309	0,267	0,317
0,3	0,287	0,314	0,282	0,32	0,276	0,329
0,31	0,296	0,325	0,291	0,331	0,284	0,341
0,32	0,306	0,336	0,3	0,343	0,292	0,353
0,33	0,315	0,347	0,309	0,354	0,301	0,366
0,34	0,324	0,358	0,317	0,366	0,309	0,378
0,35	0,333	0,369	0,326	0,378	0,317	0,391
0,36	0,342	0,38	0,335	0,39	0,325	0,403
0,38	0,36	0,403	0,352	0,413	0,341	0,429
0,4	0,377	0,426	0,369	0,437	0,357	0,455
0,42	0,395	0,448	0,386	0,461	0,373	0,481
0,44	0,413	0,471	0,402	0,486	0,388	0,507
0,46	0,43	0,494	0,419	0,51	0,404	0,534
0,48	0,447	0,518	0,435	0,535	0,419	0,562
0,5	0,465	0,541	0,451	0,56	0,434	0,59
0,55	0,507	0,6	0,492	0,624	0,471	0,661
0,6	0,549	0,661	0,531	0,69	0,507	0,735
0,65	0,591	0,722	0,569	0,757	0,542	0,813
0,7	0,632	0,785	0,607	0,826	0,576	0,893
0,8	0,712	0,913	0,681	0,97	0,641	1,064
0,9	0,789	1,047	0,751	1,122	0,703	1,25
1	0,865	1,185	0,819	1,283	0,762	1,453
1,2	1,01	1,478	0,948	1,635	0,872	1,923
1,5	1,214	1,963	1,124	2,252	1,019	2,841
2	1,52	2,924	1,382	3,618	1,225	5,435
3	2,033	5,725	1,793	9,189	1,537	62,5
6	3,067	136,364	2,55	INF	2,06	INF
INF	6,246	INF	4,415	INF	3,124	INF

**Supreme Prime 35mm**  
**Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,235	0,291	0,226	0,306	0,214	0,33
0,27	0,243	0,304	0,233	0,32	0,221	0,347
0,28	0,251	0,317	0,241	0,335	0,227	0,364
0,29	0,259	0,33	0,248	0,349	0,234	0,382
0,3	0,267	0,343	0,255	0,364	0,24	0,399
0,31	0,275	0,356	0,262	0,379	0,246	0,418
0,32	0,282	0,369	0,269	0,394	0,253	0,437
0,33	0,29	0,383	0,276	0,41	0,259	0,456
0,34	0,298	0,397	0,283	0,426	0,265	0,476
0,35	0,305	0,41	0,29	0,442	0,27	0,496
0,36	0,313	0,424	0,296	0,458	0,276	0,517
0,38	0,327	0,453	0,31	0,492	0,288	0,56
0,4	0,342	0,482	0,323	0,526	0,299	0,606
0,42	0,356	0,511	0,335	0,562	0,309	0,654
0,44	0,37	0,542	0,348	0,599	0,32	0,705
0,46	0,384	0,573	0,36	0,637	0,33	0,759
0,48	0,398	0,604	0,372	0,677	0,34	0,816
0,5	0,412	0,637	0,383	0,718	0,35	0,877
0,55	0,444	0,721	0,412	0,828	0,373	1,048
0,6	0,476	0,811	0,439	0,949	0,395	1,251
0,65	0,507	0,906	0,464	1,083	0,415	1,497
0,7	0,536	1,008	0,489	1,232	0,435	1,8
0,8	0,592	1,232	0,535	1,587	0,47	2,68
0,9	0,645	1,49	0,577	2,045	0,502	4,328
1	0,694	1,789	0,616	2,66	0,531	8,516
1,2	0,784	2,562	0,685	4,839	0,582	INF
1,5	0,9	4,508	0,772	26,786	0,642	INF
2	1,056	18,778	0,883	INF	0,717	INF
3	1,279	INF	1,033	INF	0,812	INF
6	1,62	INF	1,244	INF	0,936	INF
INF	2,21	INF	1,562	INF	1,105	INF

**Supreme Prime 50mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,45	0,447	0,453	0,446	0,454	0,445	0,455
0,46	0,457	0,463	0,456	0,464	0,455	0,465
0,47	0,467	0,473	0,466	0,474	0,464	0,476
0,48	0,477	0,483	0,476	0,484	0,474	0,486
0,49	0,487	0,493	0,486	0,494	0,484	0,496
0,5	0,497	0,503	0,496	0,505	0,494	0,506
0,51	0,506	0,514	0,505	0,515	0,503	0,517
0,52	0,516	0,524	0,515	0,525	0,513	0,527
0,53	0,526	0,534	0,525	0,535	0,523	0,537
0,54	0,536	0,544	0,535	0,545	0,533	0,548
0,55	0,546	0,554	0,545	0,556	0,542	0,558
0,56	0,556	0,564	0,554	0,566	0,552	0,568
0,58	0,575	0,585	0,574	0,586	0,571	0,589
0,6	0,595	0,605	0,593	0,607	0,591	0,609
0,62	0,615	0,625	0,613	0,627	0,61	0,63
0,64	0,634	0,646	0,633	0,648	0,629	0,651
0,66	0,654	0,666	0,652	0,668	0,649	0,672
0,68	0,674	0,687	0,672	0,689	0,668	0,692
0,7	0,693	0,707	0,691	0,709	0,687	0,713
0,72	0,713	0,727	0,71	0,73	0,707	0,734
0,74	0,732	0,748	0,73	0,75	0,726	0,755
0,76	0,752	0,768	0,749	0,771	0,745	0,776
0,78	0,771	0,789	0,769	0,792	0,764	0,796
0,8	0,791	0,809	0,788	0,812	0,783	0,817
0,85	0,84	0,86	0,837	0,864	0,831	0,87
0,9	0,889	0,912	0,885	0,916	0,879	0,922
0,95	0,937	0,963	0,933	0,967	0,926	0,975
1	0,986	1,015	0,981	1,019	0,974	1,028
1,1	1,083	1,118	1,077	1,124	1,068	1,134
1,2	1,179	1,221	1,173	1,228	1,162	1,24
1,3	1,276	1,325	1,268	1,333	1,256	1,348
1,4	1,372	1,429	1,363	1,439	1,348	1,456
1,5	1,468	1,534	1,458	1,545	1,441	1,564
1,6	1,563	1,639	1,552	1,651	1,533	1,673
1,8	1,753	1,849	1,739	1,865	1,715	1,894
2	1,942	2,061	1,925	2,081	1,895	2,117
2,5	2,41	2,597	2,383	2,629	2,338	2,686
3	2,871	3,141	2,833	3,188	2,769	3,273
3,5	3,326	3,694	3,274	3,759	3,189	3,879
4	3,773	4,256	3,707	4,343	3,598	4,503
5	4,65	5,407	4,55	5,549	4,386	5,815
7	6,331	7,827	6,146	8,13	5,849	8,714
10	8,686	11,782	8,34	12,484	7,803	13,92
20	15,346	28,704	14,296	33,278	12,783	45,933
INF	65,36	INF	49,751	INF	35,211	INF

**Supreme Prime 50mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,45	0,443	0,457	0,44	0,46	0,436	0,465
0,46	0,453	0,468	0,45	0,471	0,445	0,476
0,47	0,462	0,478	0,459	0,481	0,455	0,486
0,48	0,472	0,488	0,469	0,492	0,464	0,497
0,49	0,482	0,499	0,478	0,503	0,473	0,508
0,5	0,491	0,509	0,488	0,513	0,483	0,519
0,51	0,501	0,52	0,497	0,524	0,492	0,529
0,52	0,51	0,53	0,507	0,534	0,501	0,54
0,53	0,52	0,54	0,516	0,545	0,51	0,551
0,54	0,53	0,551	0,525	0,555	0,52	0,562
0,55	0,539	0,561	0,535	0,566	0,529	0,573
0,56	0,549	0,572	0,544	0,577	0,538	0,584
0,58	0,568	0,593	0,563	0,598	0,556	0,606
0,6	0,587	0,613	0,582	0,619	0,575	0,628
0,62	0,606	0,634	0,601	0,641	0,593	0,65
0,64	0,625	0,655	0,619	0,662	0,611	0,672
0,66	0,644	0,677	0,638	0,684	0,629	0,694
0,68	0,663	0,698	0,657	0,705	0,647	0,716
0,7	0,682	0,719	0,675	0,727	0,665	0,738
0,72	0,701	0,74	0,694	0,748	0,683	0,761
0,74	0,72	0,761	0,712	0,77	0,701	0,783
0,76	0,739	0,782	0,731	0,792	0,719	0,806
0,78	0,758	0,803	0,749	0,814	0,737	0,828
0,8	0,777	0,825	0,767	0,835	0,755	0,851
0,85	0,824	0,878	0,813	0,89	0,799	0,908
0,9	0,87	0,932	0,859	0,945	0,843	0,966
0,95	0,917	0,985	0,904	1,001	0,886	1,024
1	0,963	1,04	0,949	1,057	0,929	1,082
1,1	1,056	1,148	1,038	1,17	1,015	1,201
1,2	1,147	1,258	1,127	1,284	1,099	1,322
1,3	1,238	1,368	1,214	1,399	1,182	1,444
1,4	1,328	1,48	1,301	1,516	1,264	1,57
1,5	1,418	1,592	1,386	1,634	1,344	1,697
1,6	1,507	1,706	1,471	1,754	1,423	1,826
1,8	1,682	1,935	1,638	1,998	1,579	2,093
2	1,855	2,169	1,801	2,248	1,73	2,37
2,5	2,277	2,772	2,196	2,902	2,09	3,109
3	2,683	3,401	2,571	3,601	2,427	3,927
3,5	3,076	4,06	2,928	4,349	2,743	4,834
4	3,454	4,751	3,269	5,152	3,04	5,848
5	4,174	6,234	3,906	6,946	3,582	8,278
7	5,477	9,695	5,024	11,539	4,499	15,766
10	7,153	16,611	6,397	22,892	5,568	49,02
20	11,123	99,01	9,393	INF	7,704	INF
INF	24,938	INF	17,637	INF	12,484	INF

**Supreme Prime 50mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,45	0,431	0,471	0,423	0,481	0,413	0,495
0,46	0,44	0,482	0,432	0,492	0,421	0,507
0,47	0,449	0,493	0,44	0,504	0,429	0,519
0,48	0,458	0,505	0,449	0,515	0,437	0,532
0,49	0,467	0,516	0,458	0,527	0,446	0,544
0,5	0,476	0,527	0,466	0,539	0,454	0,557
0,51	0,485	0,538	0,475	0,551	0,462	0,569
0,52	0,494	0,549	0,484	0,562	0,47	0,582
0,53	0,503	0,56	0,492	0,574	0,478	0,595
0,54	0,512	0,572	0,501	0,586	0,486	0,607
0,55	0,521	0,583	0,509	0,598	0,494	0,62
0,56	0,529	0,594	0,518	0,61	0,502	0,633
0,58	0,547	0,617	0,535	0,634	0,518	0,659
0,6	0,565	0,64	0,551	0,658	0,534	0,685
0,62	0,582	0,663	0,568	0,682	0,549	0,712
0,64	0,6	0,686	0,585	0,707	0,565	0,739
0,66	0,617	0,709	0,601	0,731	0,58	0,766
0,68	0,635	0,732	0,618	0,756	0,595	0,793
0,7	0,652	0,756	0,634	0,781	0,61	0,821
0,72	0,669	0,779	0,65	0,806	0,625	0,849
0,74	0,686	0,803	0,666	0,832	0,64	0,877
0,76	0,704	0,826	0,682	0,857	0,655	0,905
0,78	0,721	0,85	0,698	0,883	0,669	0,934
0,8	0,737	0,874	0,714	0,909	0,684	0,964
0,85	0,779	0,935	0,754	0,975	0,72	1,038
0,9	0,821	0,996	0,792	1,042	0,755	1,114
0,95	0,862	1,058	0,83	1,11	0,789	1,193
1	0,903	1,12	0,868	1,179	0,823	1,274
1,1	0,983	1,248	0,942	1,322	0,889	1,443
1,2	1,062	1,379	1,014	1,471	0,952	1,622
1,3	1,139	1,514	1,083	1,625	1,013	1,813
1,4	1,215	1,652	1,151	1,786	1,072	2,016
1,5	1,289	1,794	1,218	1,953	1,129	2,233
1,6	1,361	1,94	1,282	2,128	1,185	2,464
1,8	1,503	2,244	1,406	2,5	1,289	2,98
2	1,639	2,566	1,524	2,907	1,388	3,58
2,5	1,958	3,458	1,796	4,112	1,608	5,611
3	2,249	4,502	2,038	5,682	1,799	9,025
3,5	2,518	5,74	2,255	7,813	1,965	15,962
4	2,765	7,23	2,451	10,87	2,112	37,695
5	3,205	11,36	2,79	24,038	2,358	INF
7	3,919	32,717	3,314	INF	2,721	INF
10	4,705	INF	3,858	INF	3,075	INF
20	6,142	INF	4,771	INF	3,627	INF
INF	8,834	INF	6,246	INF	4,417	INF

**Supreme Prime 85mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,84	0,837	0,843	0,836	0,844	0,834	0,846
0,86	0,857	0,864	0,855	0,865	0,854	0,867
0,88	0,876	0,884	0,875	0,885	0,873	0,887
0,9	0,896	0,904	0,895	0,905	0,893	0,907
0,92	0,916	0,924	0,915	0,925	0,913	0,928
0,94	0,936	0,944	0,934	0,946	0,932	0,948
0,96	0,956	0,964	0,954	0,966	0,952	0,968
0,98	0,975	0,985	0,974	0,986	0,971	0,989
1	0,995	1,005	0,994	1,006	0,991	1,009
1,1	1,094	1,106	1,092	1,108	1,089	1,111
1,2	1,193	1,207	1,191	1,209	1,187	1,213
1,3	1,292	1,308	1,289	1,311	1,285	1,316
1,4	1,39	1,41	1,387	1,413	1,382	1,418
1,5	1,489	1,511	1,485	1,515	1,479	1,521
1,6	1,587	1,613	1,583	1,617	1,577	1,624
1,7	1,686	1,715	1,681	1,719	1,674	1,727
1,8	1,6285	2,012	1,779	1,822	1,77	1,831
1,9	1,882	1,918	1,876	1,924	1,867	1,934
2	1,98	2,02	1,974	2,027	1,963	2,038
2,2	2,176	2,225	2,168	2,233	2,155	2,247
2,4	2,371	2,43	2,362	2,439	2,347	2,456
2,6	2,566	2,635	2,556	2,646	2,538	2,666
2,8	2,761	2,841	2,748	2,854	2,727	2,876
3	2,955	3,047	2,941	3,062	2,917	3,088
3,5	3,438	3,564	3,419	3,585	3,387	3,621
4	3,919	4,084	3,894	4,111	3,852	4,159
4,5	4,398	4,607	4,367	4,642	4,314	4,703
5	4,874	5,133	4,836	5,176	4,77	5,253
6	5,819	6,193	5,764	6,256	5,671	6,369
7	6,754	7,264	6,68	7,352	6,556	7,508
8	7,68	8,347	7,585	8,464	7,425	8,672
10	9,504	10,55	9,358	10,737	9,115	11,075
15	13,909	16,277	13,597	16,726	13,088	17,566
20	18,104	22,34	17,577	23,197	16,736	24,845
50	39,603	67,799	37,163	76,386	33,584	97,807
INF	186586	INF	142443	INF	101089	INF

**Supreme Prime 85mm  
Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,84	0,831	0,849	0,828	0,853	0,823	0,858
0,86	0,851	0,869	0,847	0,873	0,842	0,879
0,88	0,87	0,89	0,867	0,894	0,861	0,9
0,9	0,89	0,91	0,886	0,915	0,88	0,921
0,92	0,909	0,931	0,905	0,935	0,899	0,942
0,94	0,929	0,951	0,925	0,956	0,918	0,963
0,96	0,949	0,972	0,944	0,977	0,937	0,984
0,98	0,968	0,992	0,963	0,997	0,956	1,005
1	0,987	1,013	0,982	1,018	0,975	1,026
1,1	1,085	1,116	1,079	1,122	1,07	1,132
1,2	1,182	1,219	1,174	1,227	1,164	1,238
1,3	1,279	1,322	1,27	1,332	1,258	1,345
1,4	1,375	1,426	1,365	1,437	1,351	1,453
1,5	1,471	1,53	1,46	1,543	1,443	1,561
1,6	1,567	1,634	1,554	1,649	1,536	1,67
1,7	1,663	1,739	1,648	1,756	1,627	1,78
1,8	1,758	1,844	1,742	1,863	1,718	1,89
1,9	1,853	1,949	1,835	1,97	1,809	2,001
2	1,948	2,054	1,928	2,078	1,899	2,112
2,2	2,137	2,266	2,112	2,295	2,078	2,337
2,4	2,325	2,479	2,296	2,514	2,255	2,564
2,6	2,513	2,694	2,478	2,735	2,431	2,795
2,8	2,699	2,909	2,659	2,957	2,604	3,028
3	2,884	3,126	2,838	3,182	2,776	3,263
3,5	3,342	3,674	3,281	3,751	3,198	3,865
4	3,794	4,229	3,715	4,332	3,609	4,486
4,5	4,241	4,793	4,142	4,926	4,01	5,127
5	4,682	5,365	4,561	5,533	4,401	5,787
6	5,546	6,535	5,377	6,786	5,156	7,175
7	6,389	7,741	6,165	8,096	5,875	8,657
8	7,21	8,984	6,926	9,468	6,562	10,245
10	8,793	11,591	8,374	12,41	7,846	13,783
15	12,433	18,902	11,609	21,19	10,617	25,548
20	15,678	27,611	14,388	32,789	12,893	44,571
50	29,571	161,742	25,284	2229,555	20,993	INF
INF	71732	INF	50801	INF	35995	INF



**Supreme Prime 85mm**  
**Circle of Confusion 0.025mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,84	0,816	0,866	0,806	0,877	0,793	0,893
0,86	0,835	0,887	0,825	0,899	0,811	0,916
0,88	0,853	0,908	0,843	0,921	0,828	0,938
0,9	0,872	0,93	0,861	0,943	0,846	0,961
0,92	0,891	0,951	0,879	0,965	0,864	0,984
0,94	0,91	0,973	0,898	0,987	0,881	1,007
0,96	0,928	0,994	0,916	1,009	0,898	1,031
0,98	0,947	1,016	0,934	1,031	0,916	1,054
1	0,965	1,037	0,952	1,053	0,933	1,077
1,1	1,058	1,146	1,041	1,165	1,019	1,195
1,2	1,15	1,255	1,13	1,279	1,104	1,315
1,3	1,241	1,365	1,218	1,394	1,187	1,437
1,4	1,331	1,476	1,305	1,51	1,269	1,561
1,5	1,421	1,588	1,391	1,627	1,35	1,687
1,6	1,51	1,701	1,476	1,746	1,43	1,815
1,7	1,599	1,815	1,56	1,867	1,509	1,946
1,8	1,687	1,93	1,644	1,989	1,587	2,079
1,9	1,774	2,045	1,727	2,112	1,664	2,215
2	1,861	2,162	1,808	2,237	1,739	2,353
2,2	2,032	2,399	1,969	2,492	1,887	2,637
2,4	2,201	2,639	2,127	2,753	2,032	2,931
2,6	2,367	2,884	2,282	3,021	2,172	3,238
2,8	2,531	3,133	2,434	3,295	2,309	3,556
3	2,693	3,386	2,583	3,577	2,442	3,887
3,5	3,087	4,04	2,943	4,316	2,762	4,778
4	3,469	4,724	3,287	5,107	3,061	5,768
4,5	3,837	5,44	3,616	5,956	3,344	6,878
5	4,193	6,191	3,93	6,869	3,61	8,128
6	4,872	7,807	4,52	8,922	4,101	11,177
7	5,509	9,597	5,062	11,342	4,541	15,266
8	6,108	11,59	5,563	14,24	4,939	21,04
10	7,204	16,34	6,456	22,169	5,629	44,721
15	9,472	36,032	8,216	86,08	6,919	INF
20	11,24	90,651	9,512	INF	7,814	INF
50	16,93	INF	13,286	INF	10,186	INF
INF	25488	INF	18030	INF	12754	INF

**Supreme Prime 25mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,256	0,265	0,254	0,266	0,252	0,269
0,27	0,265	0,275	0,264	0,277	0,261	0,279
0,28	0,275	0,285	0,273	0,287	0,271	0,29
0,29	0,284	0,296	0,283	0,298	0,28	0,301
0,3	0,294	0,306	0,292	0,308	0,289	0,312
0,31	0,304	0,317	0,302	0,319	0,298	0,322
0,32	0,313	0,327	0,311	0,329	0,308	0,333
0,33	0,323	0,338	0,321	0,34	0,317	0,344
0,34	0,332	0,348	0,33	0,351	0,326	0,355
0,35	0,342	0,359	0,339	0,361	0,335	0,366
0,36	0,351	0,369	0,349	0,372	0,344	0,377
0,38	0,37	0,39	0,367	0,393	0,363	0,399
0,4	0,389	0,411	0,386	0,415	0,381	0,421
0,42	0,408	0,432	0,405	0,437	0,399	0,444
0,44	0,427	0,454	0,423	0,458	0,417	0,466
0,46	0,446	0,475	0,442	0,48	0,434	0,489
0,48	0,465	0,496	0,46	0,502	0,452	0,512
0,5	0,483	0,518	0,478	0,524	0,47	0,534
0,55	0,53	0,572	0,524	0,579	0,513	0,592
0,6	0,576	0,626	0,569	0,635	0,557	0,651
0,65	0,622	0,681	0,613	0,691	0,599	0,71
0,7	0,667	0,736	0,657	0,749	0,641	0,771
0,8	0,757	0,848	0,745	0,864	0,724	0,894
0,9	0,846	0,961	0,83	0,983	0,804	1,021
1	0,934	1,077	0,914	1,103	0,883	1,153
1,2	1,105	1,313	1,078	1,353	1,035	1,428
1,5	1,354	1,681	1,314	1,747	1,25	1,876
2	1,748	2,337	1,681	2,468	1,577	2,733
3	2,465	3,832	2,334	4,199	2,137	5,035
6	4,178	10,637	3,813	14,071	3,312	31,855
INF	13,687	INF	10,406	INF	7,356	INF

**Supreme Prime 25mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,249	0,272	0,244	0,278	0,238	0,286
0,27	0,258	0,283	0,253	0,289	0,247	0,298
0,28	0,267	0,294	0,262	0,301	0,255	0,31
0,29	0,276	0,306	0,271	0,312	0,263	0,323
0,3	0,285	0,317	0,279	0,324	0,271	0,335
0,31	0,294	0,328	0,288	0,336	0,279	0,348
0,32	0,303	0,339	0,296	0,348	0,287	0,361
0,33	0,312	0,351	0,305	0,36	0,295	0,374
0,34	0,321	0,362	0,313	0,372	0,303	0,387
0,35	0,329	0,373	0,322	0,384	0,311	0,4
0,36	0,338	0,385	0,33	0,396	0,319	0,413
0,38	0,356	0,408	0,347	0,421	0,334	0,44
0,4	0,373	0,431	0,363	0,445	0,35	0,467
0,42	0,39	0,454	0,379	0,47	0,365	0,495
0,44	0,408	0,478	0,395	0,496	0,38	0,523
0,46	0,425	0,502	0,411	0,522	0,394	0,552
0,48	0,441	0,526	0,427	0,548	0,409	0,582
0,5	0,458	0,55	0,443	0,574	0,423	0,612
0,55	0,5	0,612	0,481	0,641	0,458	0,689
0,6	0,54	0,674	0,519	0,711	0,491	0,77
0,65	0,58	0,739	0,556	0,783	0,524	0,855
0,7	0,62	0,804	0,592	0,857	0,556	0,945
0,8	0,696	0,94	0,661	1,013	0,617	1,139
0,9	0,771	1,082	0,727	1,181	0,674	1,355
1	0,842	1,23	0,791	1,36	0,728	1,598
1,2	0,979	1,55	0,91	1,763	0,827	2,187
1,5	1,169	2,093	1,071	2,503	0,958	3,459
2	1,45	3,222	1,302	4,316	1,137	8,278
3	1,909	6,996	1,659	15,645	1,4	INF
6	2,794	INF	2,287	INF	1,821	INF
INF	5,206	INF	3,679	INF	2,603	INF

**Supreme Prime 25mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,231	0,298	0,22	0,317	0,207	0,349
0,27	0,238	0,311	0,227	0,333	0,213	0,368
0,28	0,246	0,325	0,234	0,348	0,219	0,387
0,29	0,254	0,339	0,241	0,364	0,225	0,407
0,3	0,261	0,353	0,248	0,38	0,231	0,428
0,31	0,268	0,367	0,254	0,397	0,237	0,449
0,32	0,276	0,381	0,261	0,414	0,242	0,471
0,33	0,283	0,395	0,267	0,431	0,248	0,493
0,34	0,29	0,41	0,274	0,449	0,253	0,517
0,35	0,298	0,425	0,28	0,466	0,259	0,541
0,36	0,305	0,44	0,286	0,485	0,264	0,566
0,38	0,319	0,471	0,299	0,522	0,274	0,619
0,4	0,332	0,502	0,311	0,562	0,284	0,675
0,42	0,346	0,535	0,322	0,603	0,294	0,736
0,44	0,359	0,568	0,334	0,646	0,303	0,801
0,46	0,372	0,602	0,345	0,691	0,312	0,872
0,48	0,385	0,637	0,356	0,738	0,321	0,949
0,5	0,397	0,674	0,366	0,787	0,33	1,033
0,55	0,428	0,769	0,392	0,922	0,35	1,28
0,6	0,457	0,872	0,416	1,074	0,369	1,598
0,65	0,485	0,984	0,439	1,25	0,387	2,024
0,7	0,512	1,105	0,461	1,453	0,404	2,624
0,8	0,563	1,381	0,502	1,976	0,434	5,058
0,9	0,61	1,714	0,538	2,744	0,461	18,167
1	0,654	2,125	0,572	3,981	0,486	INF
1,2	0,733	3,314	0,631	12,295	0,527	INF
1,5	0,833	7,528	0,703	INF	0,576	INF
2	0,965	INF	0,795	INF	0,636	INF
3	1,147	INF	0,913	INF	0,709	INF
6	1,414	INF	1,074	INF	0,801	INF
INF	1,842	INF	1,302	INF	0,921	INF

**Supreme Prime 29mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,33	0,325	0,335	0,323	0,337	0,32	0,34
0,34	0,334	0,346	0,333	0,348	0,33	0,351
0,36	0,354	0,367	0,352	0,369	0,348	0,372
0,37	0,363	0,377	0,361	0,379	0,358	0,383
0,38	0,373	0,387	0,371	0,39	0,367	0,394
0,39	0,383	0,398	0,38	0,4	0,376	0,405
0,4	0,392	0,408	0,39	0,411	0,386	0,416
0,42	0,411	0,429	0,409	0,432	0,404	0,437
0,44	0,43	0,45	0,427	0,453	0,422	0,459
0,46	0,449	0,471	0,446	0,475	0,441	0,481
0,48	0,469	0,492	0,465	0,496	0,459	0,503
0,5	0,488	0,513	0,484	0,517	0,477	0,525
0,55	0,535	0,566	0,53	0,571	0,523	0,581
0,6	0,582	0,619	0,577	0,625	0,567	0,637
0,65	0,629	0,673	0,622	0,68	0,612	0,693
0,7	0,675	0,726	0,668	0,735	0,656	0,751
0,75	0,722	0,781	0,713	0,791	0,699	0,809
0,8	0,768	0,835	0,758	0,847	0,742	0,868
0,9	0,859	0,945	0,847	0,96	0,827	0,987
1	0,95	1,056	0,935	1,074	0,911	1,109
1,1	1,04	1,168	1,022	1,191	0,993	1,233
1,2	1,128	1,281	1,107	1,309	1,073	1,361
1,4	1,303	1,512	1,275	1,552	1,23	1,625
1,6	1,474	1,749	1,439	1,802	1,381	1,902
2	1,807	2,239	1,753	2,327	1,668	2,497
3	2,584	3,576	2,475	3,807	2,308	4,285
5	3,938	6,845	3,691	7,748	3,329	10,037
10	6,491	21,769	5,843	34,646	4,984	INF
INF	18,409	INF	13,997	INF	9,896	INF

**Supreme Prime 29mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,33	0,316	0,345	0,311	0,351	0,304	0,361
0,34	0,326	0,356	0,32	0,363	0,312	0,373
0,36	0,344	0,378	0,337	0,386	0,329	0,398
0,37	0,353	0,389	0,346	0,397	0,337	0,41
0,38	0,362	0,4	0,355	0,409	0,345	0,422
0,39	0,371	0,411	0,364	0,421	0,354	0,435
0,4	0,38	0,422	0,372	0,432	0,362	0,447
0,42	0,398	0,445	0,389	0,456	0,378	0,473
0,44	0,416	0,467	0,406	0,48	0,394	0,498
0,46	0,433	0,49	0,423	0,504	0,41	0,525
0,48	0,451	0,513	0,44	0,528	0,425	0,551
0,5	0,469	0,536	0,457	0,553	0,441	0,578
0,55	0,512	0,594	0,498	0,615	0,479	0,646
0,6	0,555	0,653	0,538	0,678	0,516	0,717
0,65	0,597	0,713	0,578	0,743	0,552	0,79
0,7	0,639	0,774	0,616	0,81	0,588	0,866
0,75	0,68	0,836	0,655	0,878	0,622	0,944
0,8	0,721	0,899	0,692	0,947	0,656	1,026
0,9	0,801	1,028	0,765	1,092	0,721	1,198
1	0,878	1,161	0,836	1,244	0,783	1,383
1,1	0,954	1,298	0,904	1,403	0,843	1,584
1,2	1,028	1,441	0,971	1,572	0,899	1,802
1,4	1,171	1,74	1,096	1,936	1,006	2,3
1,6	1,307	2,062	1,215	2,343	1,105	2,9
2	1,561	2,783	1,431	3,322	1,28	4,571
3	2,107	5,208	1,875	7,497	1,624	19,717
5	2,925	17,2	2,495	INF	2,067	INF
10	4,128	INF	3,319	INF	2,6	INF
INF	7,003	INF	4,95	INF	3,503	INF

**Supreme Prime 29mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,33	0,294	0,376	0,282	0,398	0,265	0,436
0,34	0,302	0,389	0,289	0,413	0,272	0,454
0,36	0,318	0,415	0,303	0,444	0,284	0,491
0,37	0,325	0,429	0,31	0,459	0,29	0,511
0,38	0,333	0,443	0,317	0,475	0,296	0,53
0,39	0,34	0,456	0,323	0,491	0,302	0,55
0,4	0,348	0,47	0,33	0,507	0,308	0,571
0,42	0,363	0,499	0,343	0,541	0,319	0,614
0,44	0,377	0,527	0,356	0,575	0,33	0,658
0,46	0,392	0,557	0,369	0,61	0,341	0,705
0,48	0,406	0,587	0,382	0,646	0,352	0,755
0,5	0,42	0,617	0,394	0,684	0,362	0,807
0,55	0,454	0,696	0,424	0,783	0,387	0,949
0,6	0,488	0,78	0,453	0,89	0,411	1,113
0,65	0,52	0,867	0,48	1,007	0,433	1,303
0,7	0,551	0,96	0,506	1,134	0,454	1,527
0,75	0,581	1,058	0,531	1,274	0,474	1,794
0,8	0,61	1,161	0,556	1,429	0,493	2,119
0,9	0,666	1,388	0,601	1,79	0,528	3,032
1	0,719	1,644	0,643	2,243	0,561	4,626
1,1	0,768	1,937	0,683	2,83	0,59	8,122
1,2	0,815	2,275	0,719	3,618	0,617	21,935
1,4	0,901	3,133	0,785	6,437	0,665	INF
1,6	0,979	4,369	0,844	15,481	0,705	INF
2	1,114	9,765	0,941	INF	0,772	INF
3	1,364	INF	1,113	INF	0,883	INF
5	1,664	INF	1,303	INF	0,997	INF
10	1,991	INF	1,495	INF	1,105	INF
INF	2,478	INF	1,752	INF	1,239	INF

**Supreme Prime 35mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,256	0,265	0,254	0,266	0,252	0,269
0,27	0,265	0,275	0,264	0,277	0,261	0,279
0,28	0,275	0,285	0,273	0,287	0,271	0,29
0,29	0,284	0,296	0,283	0,298	0,28	0,301
0,3	0,294	0,306	0,292	0,308	0,289	0,312
0,31	0,304	0,317	0,302	0,319	0,298	0,322
0,32	0,313	0,327	0,311	0,329	0,308	0,333
0,33	0,323	0,338	0,321	0,34	0,317	0,344
0,34	0,332	0,348	0,33	0,351	0,326	0,355
0,35	0,342	0,359	0,339	0,361	0,335	0,366
0,36	0,351	0,369	0,349	0,372	0,344	0,377
0,38	0,37	0,39	0,367	0,393	0,363	0,399
0,4	0,389	0,411	0,386	0,415	0,381	0,421
0,42	0,408	0,432	0,405	0,437	0,399	0,444
0,44	0,427	0,454	0,423	0,458	0,417	0,466
0,46	0,446	0,475	0,442	0,48	0,434	0,489
0,48	0,465	0,496	0,46	0,502	0,452	0,512
0,5	0,483	0,518	0,478	0,524	0,47	0,534
0,55	0,53	0,572	0,524	0,579	0,513	0,592
0,6	0,576	0,626	0,569	0,635	0,557	0,651
0,65	0,622	0,681	0,613	0,691	0,599	0,71
0,7	0,667	0,736	0,657	0,749	0,641	0,771
0,8	0,757	0,848	0,745	0,864	0,724	0,894
0,9	0,846	0,961	0,83	0,983	0,804	1,021
1	0,934	1,077	0,914	1,103	0,883	1,153
1,2	1,105	1,313	1,078	1,353	1,035	1,428
1,5	1,354	1,681	1,314	1,747	1,25	1,876
2	1,748	2,337	1,681	2,468	1,577	2,733
3	2,465	3,832	2,334	4,199	2,137	5,035
6	4,178	10,637	3,813	14,071	3,312	31,855
INF	13,687	INF	10,406	INF	7,356	INF



**Supreme Prime 35mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,249	0,272	0,244	0,278	0,238	0,286
0,27	0,258	0,283	0,253	0,289	0,247	0,298
0,28	0,267	0,294	0,262	0,301	0,255	0,31
0,29	0,276	0,306	0,271	0,312	0,263	0,323
0,3	0,285	0,317	0,279	0,324	0,271	0,335
0,31	0,294	0,328	0,288	0,336	0,279	0,348
0,32	0,303	0,339	0,296	0,348	0,287	0,361
0,33	0,312	0,351	0,305	0,36	0,295	0,374
0,34	0,321	0,362	0,313	0,372	0,303	0,387
0,35	0,329	0,373	0,322	0,384	0,311	0,4
0,36	0,338	0,385	0,33	0,396	0,319	0,413
0,38	0,356	0,408	0,347	0,421	0,334	0,44
0,4	0,373	0,431	0,363	0,445	0,35	0,467
0,42	0,39	0,454	0,379	0,47	0,365	0,495
0,44	0,408	0,478	0,395	0,496	0,38	0,523
0,46	0,425	0,502	0,411	0,522	0,394	0,552
0,48	0,441	0,526	0,427	0,548	0,409	0,582
0,5	0,458	0,55	0,443	0,574	0,423	0,612
0,55	0,5	0,612	0,481	0,641	0,458	0,689
0,6	0,54	0,674	0,519	0,711	0,491	0,77
0,65	0,58	0,739	0,556	0,783	0,524	0,855
0,7	0,62	0,804	0,592	0,857	0,556	0,945
0,8	0,696	0,94	0,661	1,013	0,617	1,139
0,9	0,771	1,082	0,727	1,181	0,674	1,355
1	0,842	1,23	0,791	1,36	0,728	1,598
1,2	0,979	1,55	0,91	1,763	0,827	2,187
1,5	1,169	2,093	1,071	2,503	0,958	3,459
2	1,45	3,222	1,302	4,316	1,137	8,278
3	1,909	6,996	1,659	15,645	1,4	INF
6	2,794	INF	2,287	INF	1,821	INF
INF	5,206	INF	3,679	INF	2,603	INF

**Supreme Prime 35mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.00		22.00	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,26	0,231	0,298	0,22	0,317	0,207	0,349
0,27	0,238	0,311	0,227	0,333	0,213	0,368
0,28	0,246	0,325	0,234	0,348	0,219	0,387
0,29	0,254	0,339	0,241	0,364	0,225	0,407
0,3	0,261	0,353	0,248	0,38	0,231	0,428
0,31	0,268	0,367	0,254	0,397	0,237	0,449
0,32	0,276	0,381	0,261	0,414	0,242	0,471
0,33	0,283	0,395	0,267	0,431	0,248	0,493
0,34	0,29	0,41	0,274	0,449	0,253	0,517
0,35	0,298	0,425	0,28	0,466	0,259	0,541
0,36	0,305	0,44	0,286	0,485	0,264	0,566
0,38	0,319	0,471	0,299	0,522	0,274	0,619
0,4	0,332	0,502	0,311	0,562	0,284	0,675
0,42	0,346	0,535	0,322	0,603	0,294	0,736
0,44	0,359	0,568	0,334	0,646	0,303	0,801
0,46	0,372	0,602	0,345	0,691	0,312	0,872
0,48	0,385	0,637	0,356	0,738	0,321	0,949
0,5	0,397	0,674	0,366	0,787	0,33	1,033
0,55	0,428	0,769	0,392	0,922	0,35	1,28
0,6	0,457	0,872	0,416	1,074	0,369	1,598
0,65	0,485	0,984	0,439	1,25	0,387	2,024
0,7	0,512	1,105	0,461	1,453	0,404	2,624
0,8	0,563	1,381	0,502	1,976	0,434	5,058
0,9	0,61	1,714	0,538	2,744	0,461	18,167
1	0,654	2,125	0,572	3,981	0,486	INF
1,2	0,733	3,314	0,631	12,295	0,527	INF
1,5	0,833	7,528	0,703	INF	0,576	INF
2	0,965	INF	0,795	INF	0,636	INF
3	1,147	INF	0,913	INF	0,709	INF
6	1,414	INF	1,074	INF	0,801	INF
INF	1,842	INF	1,302	INF	0,921	INF

**Supreme Prime 50mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,45	0,447	0,453	0,446	0,454	0,444	0,456
0,46	0,457	0,463	0,456	0,465	0,454	0,466
0,47	0,466	0,474	0,465	0,475	0,463	0,477
0,48	0,476	0,484	0,475	0,485	0,473	0,487
0,49	0,486	0,494	0,485	0,495	0,483	0,497
0,5	0,496	0,504	0,495	0,505	0,492	0,508
0,51	0,506	0,514	0,504	0,516	0,502	0,518
0,52	0,516	0,524	0,514	0,526	0,512	0,528
0,53	0,525	0,535	0,524	0,536	0,521	0,539
0,54	0,535	0,545	0,534	0,546	0,531	0,549
0,55	0,545	0,555	0,543	0,557	0,541	0,56
0,56	0,555	0,565	0,553	0,567	0,55	0,57
0,58	0,574	0,586	0,573	0,587	0,57	0,591
0,6	0,594	0,606	0,592	0,608	0,589	0,611
0,62	0,614	0,627	0,612	0,629	0,608	0,632
0,64	0,633	0,647	0,631	0,649	0,627	0,653
0,66	0,653	0,667	0,65	0,67	0,647	0,674
0,68	0,672	0,688	0,67	0,69	0,666	0,695
0,7	0,692	0,708	0,689	0,711	0,685	0,716
0,72	0,711	0,729	0,709	0,732	0,704	0,737
0,74	0,731	0,749	0,728	0,752	0,723	0,758
0,76	0,75	0,77	0,747	0,773	0,742	0,779
0,78	0,77	0,791	0,767	0,794	0,761	0,8
0,8	0,789	0,811	0,786	0,815	0,78	0,821
0,85	0,838	0,863	0,834	0,867	0,828	0,874
0,9	0,886	0,914	0,882	0,919	0,875	0,927
0,95	0,935	0,966	0,93	0,971	0,922	0,98
1	0,983	1,018	0,978	1,023	0,969	1,033
1,1	1,079	1,121	1,073	1,128	1,062	1,141
1,2	1,175	1,226	1,168	1,234	1,155	1,249
1,3	1,271	1,33	1,262	1,34	1,247	1,358
1,4	1,366	1,435	1,356	1,447	1,339	1,467
1,5	1,461	1,541	1,45	1,554	1,43	1,578
1,6	1,556	1,647	1,543	1,662	1,52	1,689
1,8	1,744	1,859	1,727	1,879	1,699	1,914
2	1,931	2,074	1,911	2,098	1,876	2,142
2,5	2,393	2,617	2,361	2,656	2,308	2,727
3	2,847	3,171	2,802	3,229	2,727	3,334
3,5	3,293	3,735	3,232	3,816	3,133	3,964
4	3,731	4,311	3,654	4,419	3,527	4,62
5	4,586	5,496	4,469	5,674	4,28	6,01
7	6,212	8,016	5,999	8,401	5,663	9,163
10	8,464	12,217	8,072	13,137	7,474	15,104
20	14,664	31,441	13,524	38,373	11,922	62,016
INF	54,526	INF	41,494	INF	29,36	INF

**Supreme Prime 50mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	4.00		5.66		8.00	
m	NearFocus	B FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,45	0,442	0,459	0,438	0,463	0,433	0,468
0,46	0,451	0,469	0,448	0,473	0,443	0,479
0,47	0,461	0,48	0,457	0,484	0,452	0,49
0,48	0,47	0,49	0,466	0,494	0,461	0,501
0,49	0,48	0,501	0,476	0,505	0,47	0,512
0,5	0,489	0,511	0,485	0,516	0,479	0,523
0,51	0,499	0,522	0,495	0,526	0,488	0,534
0,52	0,509	0,532	0,504	0,537	0,498	0,545
0,53	0,518	0,542	0,513	0,548	0,507	0,556
0,54	0,528	0,553	0,523	0,559	0,516	0,567
0,55	0,537	0,564	0,532	0,569	0,525	0,578
0,56	0,547	0,574	0,541	0,58	0,534	0,589
0,58	0,566	0,595	0,56	0,602	0,552	0,611
0,6	0,585	0,616	0,578	0,623	0,57	0,633
0,62	0,603	0,637	0,597	0,645	0,588	0,656
0,64	0,622	0,659	0,615	0,667	0,606	0,678
0,66	0,641	0,68	0,634	0,689	0,623	0,701
0,68	0,66	0,701	0,652	0,71	0,641	0,724
0,7	0,679	0,723	0,67	0,732	0,659	0,747
0,72	0,698	0,744	0,689	0,754	0,676	0,769
0,74	0,716	0,765	0,707	0,776	0,694	0,792
0,76	0,735	0,787	0,725	0,799	0,712	0,816
0,78	0,754	0,808	0,743	0,821	0,729	0,839
0,8	0,772	0,83	0,761	0,843	0,746	0,862
0,85	0,819	0,884	0,806	0,899	0,789	0,921
0,9	0,865	0,938	0,851	0,955	0,832	0,98
0,95	0,911	0,993	0,895	1,012	0,874	1,04
1	0,956	1,048	0,939	1,069	0,916	1,1
1,1	1,047	1,158	1,027	1,184	0,999	1,223
1,2	1,137	1,27	1,113	1,302	1,081	1,349
1,3	1,226	1,383	1,198	1,421	1,161	1,477
1,4	1,315	1,497	1,282	1,541	1,239	1,608
1,5	1,402	1,612	1,366	1,664	1,317	1,743
1,6	1,489	1,729	1,448	1,788	1,393	1,88
1,8	1,661	1,965	1,609	2,043	1,541	2,163
2	1,829	2,207	1,766	2,305	1,685	2,461
2,5	2,237	2,833	2,143	2,999	2,024	3,269
3	2,628	3,495	2,499	3,752	2,338	4,185
3,5	3,003	4,195	2,836	4,571	2,629	5,233
4	3,362	4,936	3,154	5,467	2,9	6,443
5	4,04	6,558	3,742	7,532	3,389	9,527
7	5,249	10,504	4,755	13,259	4,199	21,034
10	6,768	19,142	5,967	30,846	5,115	223,214
20	10,217	471,698	8,493	INF	6,861	INF
INF	20,79	INF	14,702	INF	10,406	INF

**Supreme Prime 50mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.00		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,45	0,427	0,476	0,418	0,487	0,406	0,505
0,46	0,436	0,487	0,426	0,499	0,414	0,518
0,47	0,445	0,498	0,435	0,511	0,422	0,531
0,48	0,454	0,51	0,443	0,523	0,43	0,543
0,49	0,462	0,521	0,452	0,535	0,438	0,556
0,5	0,471	0,533	0,46	0,547	0,446	0,57
0,51	0,48	0,544	0,469	0,559	0,453	0,583
0,52	0,489	0,555	0,477	0,572	0,461	0,596
0,53	0,498	0,567	0,485	0,584	0,469	0,609
0,54	0,506	0,578	0,494	0,596	0,477	0,623
0,55	0,515	0,59	0,502	0,608	0,484	0,636
0,56	0,524	0,602	0,51	0,621	0,492	0,65
0,58	0,541	0,625	0,526	0,646	0,507	0,678
0,6	0,558	0,648	0,543	0,671	0,522	0,705
0,62	0,575	0,672	0,559	0,696	0,537	0,734
0,64	0,593	0,696	0,575	0,722	0,552	0,762
0,66	0,61	0,72	0,591	0,748	0,566	0,791
0,68	0,626	0,744	0,607	0,774	0,581	0,82
0,7	0,643	0,768	0,622	0,8	0,595	0,85
0,72	0,66	0,792	0,638	0,826	0,609	0,88
0,74	0,677	0,816	0,653	0,853	0,623	0,911
0,76	0,693	0,841	0,669	0,88	0,637	0,942
0,78	0,71	0,866	0,684	0,907	0,651	0,973
0,8	0,726	0,891	0,699	0,935	0,665	1,005
0,85	0,767	0,954	0,737	1,004	0,698	1,086
0,9	0,807	1,017	0,774	1,076	0,731	1,17
0,95	0,847	1,082	0,81	1,148	0,763	1,257
1	0,886	1,148	0,846	1,223	0,795	1,348
1,1	0,963	1,283	0,915	1,378	0,856	1,539
1,2	1,038	1,422	0,983	1,54	0,914	1,745
1,3	1,111	1,566	1,048	1,711	0,971	1,968
1,4	1,183	1,714	1,112	1,89	1,024	2,21
1,5	1,253	1,868	1,173	2,079	1,076	2,474
1,6	1,322	2,026	1,233	2,278	1,126	2,763
1,8	1,455	2,361	1,347	2,711	1,22	3,43
2	1,581	2,72	1,455	3,197	1,308	4,251
2,5	1,876	3,745	1,7	4,721	1,501	7,47
3	2,142	5,003	1,915	6,919	1,666	15,083
3,5	2,384	6,582	2,105	10,367	1,807	55,452
4	2,604	8,622	2,275	16,556	1,93	INF
5	2,991	15,235	2,564	100,806	2,133	INF
7	3,602	123,357	2,999	INF	2,424	INF
10	4,255	INF	3,436	INF	2,701	INF
20	5,394	INF	4,14	INF	3,116	INF
INF	7,363	INF	5,206	INF	3,681	INF

**Supreme Prime 85mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	1.52		2.0		2.83	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,84	0,836	0,844	0,835	0,845	0,833	0,848
0,86	0,856	0,864	0,855	0,866	0,852	0,868
0,88	0,876	0,884	0,874	0,886	0,872	0,888
0,9	0,895	0,905	0,894	0,906	0,891	0,909
0,92	0,915	0,925	0,914	0,926	0,911	0,929
0,94	0,935	0,945	0,933	0,947	0,931	0,95
0,96	0,955	0,965	0,953	0,967	0,95	0,97
0,98	0,974	0,986	0,973	0,987	0,97	0,99
1	0,994	1,006	0,992	1,008	0,989	1,011
1,1	1,093	1,107	1,091	1,109	1,087	1,113
1,2	1,192	1,209	1,189	1,211	1,184	1,216
1,3	1,29	1,31	1,287	1,313	1,282	1,319
1,4	1,388	1,412	1,385	1,415	1,379	1,422
1,5	1,487	1,514	1,483	1,518	1,475	1,525
1,6	1,585	1,615	1,58	1,62	1,572	1,629
1,7	1,683	1,718	1,678	1,723	1,668	1,733
1,8	1,781	1,82	1,775	1,826	1,764	1,837
1,9	1,878	1,922	1,872	1,929	1,86	1,941
2	1,976	2,024	1,969	2,032	1,956	2,046
2,2	2,171	2,23	2,162	2,239	2,147	2,256
2,4	2,365	2,436	2,355	2,447	2,336	2,467
2,6	2,559	2,642	2,547	2,655	2,525	2,679
2,8	2,753	2,849	2,738	2,865	2,713	2,892
3	2,946	3,056	2,929	3,074	2,901	3,106
3,5	3,426	3,577	3,403	3,602	3,365	3,646
4	3,904	4,101	3,874	4,134	3,824	4,193
4,5	4,378	4,629	4,341	4,671	4,278	4,746
5	4,85	5,16	4,804	5,213	4,727	5,306
6	5,784	6,233	5,719	6,31	5,61	6,448
7	6,707	7,319	6,62	7,426	6,474	7,619
8	7,619	8,421	7,507	8,563	7,319	8,82
10	9,411	10,668	9,239	10,897	8,956	11,319
15	13,709	16,559	13,347	17,121	12,763	18,188
20	17,767	22,875	17,162	23,963	16,207	26,11
50	38,022	72,996	35,348	85,4	31,515	120,932
INF	155,973	INF	118,985	INF	84,383	INF

**Supreme Prime 85mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	4.0		5.66		8.0	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,84	0,83	0,851	0,825	0,855	0,819	0,862
0,86	0,849	0,871	0,845	0,876	0,838	0,883
0,88	0,869	0,892	0,864	0,897	0,857	0,904
0,9	0,888	0,912	0,883	0,918	0,876	0,925
0,92	0,907	0,933	0,902	0,938	0,895	0,946
0,94	0,927	0,954	0,921	0,959	0,914	0,967
0,96	0,946	0,974	0,941	0,98	0,933	0,989
0,98	0,966	0,995	0,96	1,001	0,952	1,01
1	0,985	1,015	0,979	1,022	0,971	1,031
1,1	1,082	1,119	1,074	1,127	1,064	1,138
1,2	1,178	1,223	1,169	1,232	1,157	1,246
1,3	1,274	1,327	1,264	1,338	1,25	1,355
1,4	1,37	1,431	1,358	1,445	1,341	1,464
1,5	1,466	1,536	1,452	1,552	1,433	1,574
1,6	1,561	1,641	1,545	1,659	1,523	1,685
1,7	1,656	1,747	1,638	1,767	1,613	1,796
1,8	1,75	1,853	1,73	1,876	1,703	1,909
1,9	1,844	1,959	1,822	1,985	1,792	2,022
2	1,938	2,066	1,914	2,094	1,88	2,136
2,2	2,125	2,28	2,096	2,315	2,056	2,366
2,4	2,311	2,496	2,276	2,538	2,229	2,6
2,6	2,496	2,713	2,455	2,763	2,4	2,837
2,8	2,679	2,932	2,632	2,991	2,568	3,078
3	2,861	3,153	2,808	3,221	2,735	3,322
3,5	3,312	3,71	3,24	3,805	3,143	3,948
4	3,756	4,278	3,663	4,405	3,54	4,598
4,5	4,193	4,856	4,077	5,021	3,924	5,273
5	4,623	5,444	4,482	5,653	4,298	5,976
6	5,463	6,654	5,268	6,969	5,015	7,467
7	6,279	7,908	6,021	8,358	5,692	9,087
8	7,071	9,211	6,745	9,828	6,335	10,854
10	8,586	11,971	8,11	13,038	7,522	14,911
15	12,022	19,939	11,107	23,096	10,03	29,729
20	15,029	29,885	13,624	37,597	12,037	59,091
50	27,337	292,463	23,009	INF	18,811	INF
INF	59,849	INF	42,37	INF	30,014	INF

**Supreme Prime 85mm  
Circle of Confusion 0.030mm**

Engraving	T-Stop					
	11.31		16.0		22.63	
m	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus	NearFocus	FarFocus
0,84	0,811	0,871	0,8	0,884	0,784	0,904
0,86	0,83	0,892	0,818	0,907	0,802	0,928
0,88	0,848	0,914	0,836	0,929	0,819	0,951
0,9	0,867	0,936	0,854	0,952	0,836	0,975
0,92	0,885	0,958	0,872	0,974	0,853	0,998
0,94	0,904	0,979	0,889	0,997	0,87	1,022
0,96	0,922	1,001	0,907	1,019	0,887	1,046
0,98	0,94	1,023	0,925	1,042	0,904	1,07
1	0,959	1,045	0,943	1,065	0,921	1,094
1,1	1,05	1,155	1,031	1,18	1,004	1,216
1,2	1,14	1,266	1,117	1,296	1,086	1,34
1,3	1,23	1,379	1,203	1,414	1,167	1,468
1,4	1,319	1,492	1,288	1,534	1,246	1,597
1,5	1,407	1,607	1,371	1,656	1,324	1,73
1,6	1,494	1,723	1,454	1,779	1,401	1,866
1,7	1,58	1,84	1,535	1,904	1,476	2,004
1,8	1,666	1,958	1,616	2,031	1,55	2,146
1,9	1,751	2,077	1,696	2,161	1,623	2,291
2	1,835	2,198	1,774	2,292	1,695	2,439
2,2	2,001	2,443	1,929	2,56	1,835	2,746
2,4	2,165	2,693	2,08	2,836	1,971	3,067
2,6	2,325	2,948	2,228	3,122	2,103	3,405
2,8	2,483	3,209	2,372	3,416	2,231	3,759
3	2,639	3,476	2,513	3,721	2,355	4,132
3,5	3,016	4,169	2,853	4,527	2,65	5,154
4	3,379	4,901	3,174	5,406	2,924	6,328
4,5	3,727	5,677	3,479	6,368	3,181	7,69
5	4,062	6,5	3,769	7,424	3,42	9,291
6	4,696	8,308	4,307	9,884	3,857	13,508
7	5,284	10,366	4,796	12,949	4,243	19,987
8	5,832	12,733	5,243	16,872	4,588	31,218
10	6,823	18,714	6,029	29,301	5,177	146,342
15	8,821	50,073	7,534	1647,029	6,246	INF
20	10,335	308,866	8,609	INF	6,965	INF
50	14,952	INF	11,584	INF	8,787	INF
INF	21,249	INF	15,03	INF	10,631	INF